

Data Quality Management - 2

প্রেক্ষাপট: অক্সিজেন সিলিন্ডারের মজুদ হিসাব সঠিকভাবে না আসা।

যে কারণে সঠিক হিসাব আসছে না:

১। অক্সিজেন সিলিন্ডারের মজুদ বুঝতে না পারা। যেমন, খালি সিলিন্ডার না ভরা সিলিন্ডারের মজুদ হিসাব দিতে হবে। না কি দুটির মোট মজুদ হিসাব দিতে হবে।

২। সিলিন্ডারের মজুদ হেলথ ফ্যাসিলিটি অনুযায়ী এক বা একাধিক স্থানে সংরক্ষিত হয়ে থাকে;

- কোথাও গুদামে সংরক্ষিত হয় এবং ইউনিট বা বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়
- আবার কোথাও গুদামে সংরক্ষিত না হয়ে সব কয়টি অক্সিজেন পূর্ণ সিলিন্ডার সরাসরি ইউনিট বা বিভাগে দিয়ে দেয়া হয়
- কোথাও কিছু গুদামে আবার কিছু বিভিন্ন ইউনিট কিংবা বিভাগে ভরা সিলিন্ডার সংরক্ষন করা হয়।

অক্সিজেন সিলিন্ডারের সঠিক হিসাব নির্ধারণের জন্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

মূলতঃ অক্সিজেন সিলিন্ডারের মজুদ হিসাব বলতে এখানে অক্সিজেন ভরা সিলিন্ডারের সংখ্যা বলা হয়েছে যা কোভিড ১৯ আক্রান্ত বা অন্যান্য রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ভরা সিলিন্ডার যা এখনও ব্যবহার করা হয়নি, তার হিসাব দিতে হবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, খালি এবং যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মজুদের হিসাব দিতে হবে না। যদি গুদামে কিছু ভরা এবং ইউনিট কিংবা বিভাগে কিছু ভরা সিলিন্ডার থাকে, তবে তার সবগুলি যোগ করে মোট হিসাব দিতে হবে।

যেভাবে ফর্ম ফিল-আপ করবেন

SL #	Product Code	Product Name	Opening Balance	Received Quantity				Issued Quantity	Adj. Quantity (+/-)	Closing Balance
				From CMSD/CS/GoB	Donation	Local Purchased	Total Received			
61	COVID067	Oxygen Cylinder (Full)	দিনের শুরুতে ভরা অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা				এখানে অটো হিসাব হবে	কয়টি ভরা অক্সিজেন সিলিন্ডার আজ রোগীর ব্যবহারের জন্য ইস্যু করা হয়েছে		এখানে অটো হিসাব হবে

বিঃদ্রঃ অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রাপ্তি সংখ্যা এর উৎস অনুযায়ী তিনটি কলামের যেকোন একটি কলামে প্রাপ্ত সংখ্যাটি লিখুন

কোভিড ১৯ আক্রান্ত রোগীর জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডারের হিসাব ভীষণ জরুরী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এর সঠিক মজুদ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।